

RUBINETTERIE

**F.lli Frattini**

DESCRIZIONE: COLLETTORE 2 VIE

DESCRIPTION: BUILT-IN 2-WAY THERMO. SHOWER

ARTICOLO N°: 98760V2

REVISIONE: 0

DATA:

SCALA

1:1

# System Box art. 98760V2

## PROFONDITÀ INCASSO

DEPTH BUILT-IN SHOWER MIXER

77 mm

## TOLLERANZA INSTALLAZIONE PIASTRA IN OTTONE

BRASS PLATE INSTALLATION TOLERANCE

36 mm

## PROLUNGA AGGIUNTIVA


ADDITIONAL EXTENSION

+ 20 mm

codice finitura  
finishing code

COD. R23072 00

VEDERE LISTINO RICAMBI  
SEE SPARE PARTS LIST



**UTILIZZABILI SIA LE USCITE DI DESTRA O DI SINISTRA, CHIUDENDO CON IL TAPPO L'USCITA NON UTILIZZATA**  
BOTH RIGHT OR LEFT OUTLET CAN BE CONNECTED WHEN THE UNUSED OUTLET HAS BEEN CLOSED WITH THE CAP



TEMOSTATICO  
THERMOSTATIC BOX




# art. 98760V2

Corpo incasso termostatico collettore **2 vie** universale  
*Built-in 2-way thermostatic shower manifold universal body*  
 Corps universel encastré pour collecteur de douche **2 voies** thermostatique  
*Cuerpo empotrado universal para distribuidor ducha 2 vías termostático*  
 UP-Universal- Körper für **2 Wege** Thermostat Duschen Verteiler



Livella inclusa  
Bubble level included




ESEMPIO DI ESTETICA  
EXAMPLE OF EXTERNAL  
VISIBLE COMPONENTS

art. 55760V2

## PORTATA 2 VIE / 2-WAY FLOW

PROVE DI PORTATA - FLOW RATE (L/MIN)



PRESSIONE PRESSURE P (BAR)	VALORI RESULTS ACQUA MISCELATA MIXED WATER	
	V1	V2
0,5	6,1	5,7
1	9,3	8,9
1,5	11,3	10,8
2	13,2	12,8
2,5	15	14,4
3	17	16,3
4	19,3	18,6
5	21,7	20,9

## DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS



2 VIE  
2-WAY



FACILE INSTALLAZIONE  
EASY INSTALLATION



OTTONE DZR  
DZR BRASS



UNIVERSALE PER TUTTE LE SERIE F.LLI FRATTINI  
UNIVERSAL FOR ALL THE F.LLI FRATTINI SERIES



IMPERMEABILE  
WATERPROOF