

# System Box art. 98760V4

## PROFONDITÀ INCASSO

DEPTH BUILT-IN SHOWER MIXER

77 mm

## TOLLERANZA INSTALLAZIONE PIASTRA IN OTTONE

BRASS PLATE INSTALLATION TOLERANCE

36 mm

## PROLUNGA AGGIUNTIVA


ADDITIONAL EXTENSION

+ 20 mm

codice finitura  
finishing code

COD. R23074 00

VEDERE LISTINO RICAMBI  
SEE SPARE PARTS LIST



**UTILIZZABILI SIA LE USCITE DI DESTRA O DI SINISTRA, CHIUDENDO CON IL TAPPO L'USCITA NON UTILIZZATA**  
BOTH RIGHT OR LEFT OUTLET CAN BE CONNECTED WHEN THE UNUSED OUTLET HAS BEEN CLOSED WITH THE CAP



TEMOSTATICO  
THERMOSTATIC BOX




# art. 98760V4

Corpo incasso termostatico collettore **4 vie** universale  
*Built-in 4-way thermostatic shower manifold universal body*  
 Corps universel encastré pour collecteur de douche **4 voies** thermostatique  
*Cuerpo empotrado universal para distribuidor ducha 4 vías termostático*  
 UP-Universal- Körper für **4 Wege** Thermostat Duschen Verteiler



Livella inclusa  
Bubble level included




ESEMPIO DI ESTETICA  
EXAMPLE OF EXTERNAL  
VISIBLE COMPONENTS

art. 55760V4

## PORTATA 4 VIE / 4-WAY FLOW

PROVE DI PORTATA - FLOW RATE (L/MIN)



## DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS



4 VIE  
4-WAY



FACILE INSTALLAZIONE  
EASY INSTALLATION



OTTONE DZR  
DZR BRASS



UNIVERSALE PER TUTTE LE SERIE F.LLI FRATTINI  
UNIVERSAL FOR ALL THE F.LLI FRATTINI SERIES



IMPERMEABILE  
WATERPROOF