

SCALA 3:10

RUBINETTERIE

**F.lli Frattini**

DESCRIZIONE: COLLETTORE 5 VIE

DESCRIPTION: BUILT-IN 5-WAY THERMOSTATIC MANIFOLD SHOWER MIXER

ARTICOLO N°: 98760V5

REVISIONE: 0

SCALA

1:1

DATA:

# System Box art. 98760V5

## PROFONDITÀ INCASSO

DEPTH BUILT-IN SHOWER MIXER

77 mm

## TOLLERANZA INSTALLAZIONE PIASTRA IN OTTONE

BRASS PLATE INSTALLATION TOLERANCE

36 mm

## PROLUNGA AGGIUNTIVA


ADDITIONAL EXTENSION

+ 20 mm

codice finitura  
finishing code

COD. R23075 00

VEDERE LISTINO RICAMBI  
SEE SPARE PARTS LIST



**UTILIZZABILI SIA LE USCITE DI DESTRA O DI SINISTRA, CHIUDENDO CON IL TAPPO L'USCITA NON UTILIZZATA**  
BOTH RIGHT OR LEFT OUTLET CAN BE CONNECTED WHEN THE UNUSED OUTLET HAS BEEN CLOSED WITH THE CAP



TEMOSTATICO  
THERMOSTATIC BOX




# art. 98760V5

Corpo incasso termostatico collettore **5 vie** universale  
*Built-in 5-way thermostatic shower manifold universal body*  
 Corps universel encastré pour collecteur de douche **5 voies** thermostatique  
*Cuerpo empotrado universal para distribuidor ducha 5 vías termostático*  
 UP-Universal- Körper für **5 Wege** Thermostat Duschen Verteiler



Livella inclusa  
Bubble level included




ESEMPIO DI ESTETICA  
EXAMPLE OF EXTERNAL  
VISIBLE COMPONENTS



art. 55760V5

## PORTATA 5 VIE / 5-WAY FLOW

PROVE DI PORTATA - FLOW RATE (L/MIN)



PRESSIONE PRESSURE P (BAR)	VALORI RESULTS ACQUA MISCELATA MIXED WATER				
	V1	V2	V3	V4	V5
0,5	6,1	5,7	5,6	5,4	5,3
1	9,3	8,9	8,6	8,4	8,2
1,5	11,3	10,8	10,5	10,2	10
2	13,2	12,8	12,4	12,1	11,8
2,5	15	14,4	13,9	13,8	13,3
3	17	16,3	15,9	15,7	15,5
4	19,3	18,6	17,9	17,6	17,3
5	21,7	20,9	20,3	19,7	19,6

## DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS



5 VIE  
5-WAY



FACILE INSTALLAZIONE  
EASY INSTALLATION



OTTONE DZR  
DZR BRASS



UNIVERSALE PER TUTTE LE SERIE F.LLI FRATTINI  
UNIVERSAL FOR ALL THE F.LLI FRATTINI SERIES



IMPERMEABILE  
WATERPROOF